



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.11.2018

№ 135-пр/н

г. Благовещенск

Об утверждении нормативов
технологических потерь при передаче
тепловой энергии, нормативов удельного
расхода топлива на отпущенную тепловую
энергию и нормативов создания запасов
топлива на котельных на 2019 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Порядком по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию и нормативов создания запасов топлива на котельных, утвержденным приказом управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 23.05.2017 № 53-пр., на основании Положения об управлении государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, утвержденного постановлением губернатора области от 22.12.2008 № 491, обращений энергоснабжающих организаций и решения Правления управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 30.11.2018 № 113-18/н

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию и нормативы создания запасов топлива на котельных на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник управления

О. М. Личман

Приложение
к приказу управления
государственного
регулирующего цен и
тарифов Амурской области
от 30.11.2018 № 135-пр/н

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2019 год		
		потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м ³)	потери тепловой энергии, Гкал	расход электроэнергии, тыс. кВт·ч
1	Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», в том числе:	Теплоноситель - вода		
	г. Белогорск	6127,97	7460,20	
	с. Екатеринославка Октябрьский район	2057,20	640,70	
	г. Свободный	871,37	754,50	
	г. Сковородино	189,50	189,06	
	г. Шимановск	3264,83	1995,49	
	пгт. Ерофей Павлович Сковородинский район	145,91	106,86	
	г. Благовещенск	3331,27	2471,74	
	пгт. Магдагачи Магдагачинский район	129,03	285,43	
2	ООО «ТеплоСервис» (с. Иннокентьевка, с. Куприяновка, с. Антоновка, с. Успенровка Завитинский район)	432,05	954,25	

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию
от котельных на 2019 год

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2019 год, кг у.т./Гкал
1	Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», в том числе:	
	г. Белогорск	230,53
	с. Екатеринославка Октябрьский район	182,50
	г. Свободный	199,04
	г. Сковородино	192,51
	г. Шимановск	188,00
	пгт. Ерофей Павлович Сковородинский район	185,84
	г. Благовещенск	197,90
	пгт. Магдагачи Магдагачинский район	192,12
	с. Талдан Сковородинский район	222,11
	пгт. Ушумун Магдагачинский район	198,78
2	ООО «ТеплоСервис» (с. Иннокентьевка, с. Куприяновка, с. Антоновка, с. Успенровка Завитинский район)	213,23

НОРМАТИВЫ
создания запасов топлива на котельных на 2019 год

№ п/п	Организация	Неснижаемый запас топлива	уголь, тыс. тонн	
			На 1 октября 2019 г.	
			общий запас топлива	в том числе эксплуата- ционный
1	Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», в том числе:			
	г. Белогорск	1,560	6,252	4,692
	с. Екатеринославка Октябрьский район	0,067	0,271	0,204
	г. Свободный	0,405	1,633	1,228
	г. Сковородино	0,288	1,174	0,886
	г. Шимановск	0,254	1,032	0,778
	пгт. Ерофей Павлович Сковородинский район	0,258	1,045	0,787
	г. Благовещенск	0,536	2,140	1,604
	пгт. Магдагачи Магдагачинский район	0,088	0,357	0,269
	с. Талдан Сковородинский район	0,079	0,322	0,243
пгт. Ушумун Магдагачинский район	0,090	0,363	0,273	
2	ООО «ТеплоСервис» (с. Иннокентьевка, с. Куприяновка, с. Антоновка, с. Успенровка Завитинский район)	0,090	0,636	0,546